

Gjaldskrá frá 1.4.55

A. I húsarhaldi:

Mátaragjald	brayll v 3 fasa.....	kr.	30,00	um árið	
do	v 2 fasa.....	"	24,00	" "	brayll
do	v 1 fasa.....	"	16,00	" "	
Fyrsta teknaða kw.....		"	100,00	" "	
Annað teknaða kw.....		"	75,00	" "	
Hvørt eftirfylgjandi kw.....		"	50,00	" "	

Fyri ravmagnsnýtslu innanfyri teknað mark er
 prísurinn..... " 0,10 pr. kwh
 fyri ovnýtslu..... " 0,40 " "
 Teknað kw-tal ber ekki til at minka fyrr enn
 ár er umliðið,

B. I handverki:

Sama gjaldsskrá sum fyri húshald.

Frá 1.4.55 - 1.4.62

C. I ídnaði: (Virki, ið nýta meir enn 10 kw og 10.000 kwh)

Valt kann verða ímillum húshaldsgjaldsskrá (A) og niðan-
 fyri nevnda ídnaðargjaldsskrá.
 Tá hesin seinri avrokningarháttur er nýttur, verða settir
 upp hámarksátarar, sum avmerkja mesta kw-ágang í árinum,
 (meðaltal í 15 minuttum), og verður hetta havt sum mát
 fyri tí fasta kw-gjaldinum.

Mátaraleiga.....		kr.	100,00	um árið	
Hvørt avmerkt kw.....		"	50,00	" "	
Fyri kWh nýtsluna verður goldið:					
fyrstu 10.000.kwh.....			0,10	oyru/kwh	
eftirfylgjandi 5.000 ".....			0,09	" "	
do 5.000 ".....			0,08	" "	
do 5.000 ".....			0,07	" "	
do 5.000 ".....			0,06	" "	

ovnýtsla er eingin.

Ídnaðarnýtsla eftir hesi gjaldsskrá og húshaldsnýtsla
 kunnu ikki verða lagdar saman.

Um sami nýtari (virki ella cigari) hevur fleiri mátarar,
 kann ársnýtslan-húshaldsnýtslan undantikin-verða saman-
 lögð, tá ið kwh-prísurin verður útroknaður.

D. I kirkjum og trúarsamkomuhúsum:

Við tekniskari innleggjan:

Mátaragjald.....	kr.	30,00	um árið
pr. kwh.....	"	0,10	

og bert við ljósinnleggjan:

Mátaraleiga.....	"	30,00	um árið
Fast gjald.....	"	100,00	" "
pr.kwh.....	"	0,10	

E. I skúlum, felagshúsum, ljósmyndahúsum o.s.fr.:

Avrokning sambart gjaldsskrá A (fyri húshald)

F. Til gøtuljós:

Mátaraleiga.....	kr.	30,00	um árið
Fast gjald fyri hvørja lampu á 100 W...	"	6,00	" "
Prísur pr. kwh.....	"	0,10	

G. Neyst og smærri úthúsm sum bert brúka ljós:

Mátaraleiga.....	"	30,00	" "
Prísur pr. kwh.....	"	0,30	" "